

मनो रोगों में MANIC DEPRESSIVE PSYCHOSIS  
 Mood Disorder  
 23 वां अध्याय MANIC DEPRESSIVE PSYCHOSIS  
 Bipolar Disorder

इसमें मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विचार था कि-  
 MANIC और DEPRESSION का एक ही मानसिक रोग है  
 लेकिन FALRET & BAILLARGER ने एक ही परिसर 1850 ई.  
 में आस पास ऐसा बतलाया कि Mania & Depression  
 दो अलग मानसिक रोग नहीं बल्कि एक ही मानसिक रोग के  
 दो लक्षण हैं। उन के अनुसार यह दो लक्षण रोगों  
 में एक के रूप में देखा जाता है। बाद में यही प्रारंभ  
 KAHLBAUM ने भी उक्त विचार को माना। मनोवैज्ञानिकों  
 के अनुसार एक ही रोग के दो अलग-2 लक्षण हैं  
 वह Manic phase और Depressive  
 phase उदाहरण के लिए है।

इस रोग का उदय 12 वर्ष की उम्र  
 बड़ा होना के लिए कभी भी हो सकता है। मानसिक  
 स्थिति में सामान्य होना के लक्षण रोगों की कालिका  
 काय लक्षण 40 वर्ष पर्यंत रहते हैं। लेकिन कालिका  
 रोगों की काय 25 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की उमिर तक  
 मरने की तकनीक में प्रति दिन के लक्षण शिवांग होती  
 हैं। इन्हें गैर-कालिका रोगों की शिवांग  
 इस से अलग पाई गई।

यह बात सत्य है कि रोगों में Mania  
 and Depressive लक्षण एक ही order में पाये जाते हैं  
 कि न होना लक्षण वा होना कोई आवश्यक नहीं  
 है।

Types and Symptoms of Mania

- Mania 3 रूप में वर्गीकृत है।
- (1) Hypomania
  - (2) Acute mania
  - (3) Hyper mania

J.O. PAGE →

The main characteristics of the  
 manic phase are general  
 excitement, elation of mood, flight  
 ideas and psychomotor overactivity.

(1) Hypomania: - Mania के अग्रिम स्तर में रोगी में कल्पना का स्तर बहुत कम मिलता है रोगी अल्पकाल गुण्य करता है। रोगी में निम्न ही 'संवेदी' गतिशीलता होती है। यह रोगी का निर्णय निर्णय का ही होता है।

(2) Acute mania: - Mania के उच्च स्तर में लक्षण अत्यधिक स्तर में पाये जाते हैं। वात चित्त में निहित वृत्ति का उच्च विकसित होता है। वात चित्त में कोशक पर कंट्रोल पर बना शारीरिक संतुलन रहता है। उच्च वृत्ति उच्च वात चित्त का प्रभाव कोशक में होता है कोशक में वह उच्च की सामान्य संतुलन बना है Nurse या दूसरे रोगी पर हमला भी करता है।

(3) Hypomania: -  
 Abnormality उच्च stage में रोगी में कल्पना में काफी असामान्यता का होती है। उसे व संपूर्ण पाठ्य प्रमाण होता ही पाता है। यह सारा दिन उच्च स्तर में ही रहता है।

Types and symptoms of Depression

- (i) Simple depression
  - (ii) Acute Depression.
  - (iii) Depressive stupor.
- Unipolar Disorder

असम स्तर में रोगी के मानसिक और शारीरिक-असम में काफी कम मिलता है। कठोर कोशक में उच्च वातचक्र अंतर्गत के कोशक में संतुलन रहता है। 2-3 वर्षों के बाद साल के अंत में देखा जाता है। रोगी में सुरुद्ध, सुख की वृत्ति, नींद में गतिशीलता कम मिलता है।

Depression के स्तर में शारीरिक-मानसिक-असम में काफी कम मिलता है। रोगी कोशक-निम्न-निम्न-पाता है।

दीर्घा स्तर में रोगी पाप को पून, जिन-मरन, पुनर्जन्म इत्यादि से सम्बन्धित Hallucination को Delusion का शिखा रतता है।

जहाँ तक Manic-Depressive Psychosis के कुछ General symptoms का उद्भव है तो वे रोगी में प्रत्यक्षिभारा क्षमता काफी कमजोर पड़ जाती है। निरी-समस्या, विषम या विस्ती-प्रतिभा पर अपना काम जमान में असमर्थ रहते हैं। उनके प्रस्था शक्ति काफी कमजोर पड़ जाती है। रोगी में सायन, रक्त को इत्यादि की क्षमता कम हो जाती है। जिह का परिणाम यह होता है कि किसी की Issue पर वह जो निर्णय लेते हैं वह कल्प पूरा होता है। रोगी में Delusion & Hallucination के लक्षणों को जान-ते हैं। उन वा Delusion & Hallucination उल रोगी के मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। रोगी में संज्ञात्मक tension रक्त लार से देखा जाता है। इसे के Emotional tension मुख, भौत इच्छा कादि से सम्बन्धित होते हैं। इस में रोगी को सायन की क्षमता कमजोर पड़ जाती है वह दुर्बल से का शक्ति के उरा निर-2 बात करता है कमी-2 उसे को ऐसा अनुभव होता है कि उसे ऐसी-विमारी हो गई है जिस से वह वा उसे का कान्तीक भाग बरबाद हो जाता है और इह विमारी का इलाज-सम्भव नहीं है।

### ETIOLOGY.

दुर्लभ रोगों की तरह इस मानसिक रोग के कारणों को लेकर विचारों के बीच एक मत का आभाव है।

KALLMAN, SLATER कादि के शोधों के कारण पर कहा जा सकता है कि इस रोग की पैदाइश में Heredity का लक्ष्य रहता है। BRIDGES ने भी कहा कि 80% रोगियों में Heredity का लक्ष्य होता है।

KALLMAN व अपने कार्य में बताया कि 25% लोगों  
के पंजीय इस रोग का रिक्त हैं। पुरुषों पर भी  
कार्य का KREDITY का responsible पाया है।

KRETSCHEMER व कर्तव्य इस रोग  
का पिंडित व्यक्त-कॉर्ड, मीरी गदिन गार्ड है।  
इसका SHELDON व बताया कि Mesomorphie,  
Endomorphie का प्रतिक्रिया का कि इस मॉडल रोग  
का रिक्त जादा है। यह कि इस कारणात् वलय  
मौल्य मॉडल कुम्प- व वदीगत गरी व सतत को-  
जक पर कारकि कुम्प व पिंडित सतत है। तो उन  
में यह लक्षण विरहित कर जाता है।

Manick- junction को उच्च-साधकके-  
के अधिक उच्चता की- उच्चता बनाया है।  
37 लोगों का कर्तव्य- है असाधारण क  
उच्चता के- व में उच्चता को  
अधिक उच्चता से रसायनिक परिवर्तन  
है। इसके कारण- narrow junction पर  
विशेष रूप से साधक पदना है जिससे  
असाधारण मान्यता के लक्षण- विकसित  
कर जाते हैं। Manie Depressive का  
असाधारण में साधक साधक- कारणों का  
पुंडित उच्चता- हाथ होता है।  
असाधारण साधक- कारणों के उच्चता- धरे  
वातावरण- को जो होता- का- साधक-  
कुम्प- है। Junction के उच्चता- इस-  
साधक- रोग- से जो रोग- रोग- पर  
धरे वातावरण का गहरा असर-  
पड़ता है। उच्चता- रोग- में  
वातावरण से आते हैं। असाधारण-  
उच्चता- उच्चता- के लक्षण- कर्तव्य-  
के जाते हैं।

Depressive  
 FRIEDMAN - Manic depression के  
 दो चरणों - उपरान्त जो को - उपरान्त माना है।  
 1. Manic - उत्साह - सम-य - को - सम-य  
 2. Depressive - आनंद - सम-य - को - सम-य  
 करने में उपरान्त  
 3. कोई ऐसे काम में उपरान्त - निर-  
 काम के दिनों में उपरान्त - उपरान्त - उपरान्त  
 लगा देता है।

CAMERON ने 26 साल के  
 एक किशोर को - यहाँ को है - किशोर को  
 मंदिर के बाद ही - आगे था - उपरान्त  
 पढ़ता था जिससे उसे काम - उपरान्त ego  
 पर काफी जोर पड़ता था। बाद में यहाँ  
 उपरान्त Manic depressive का लक्षण उत्पन्न  
 कर दिया। FROUD ने इसका कारण  
 Regression और Super ego को मना  
 है।

कुछ मनोवैज्ञानिकों ने - इस रोग  
 को आरंभ सामाजिक और सांस्कृतिक  
 कारणों के आधार पर किया है। RICHMAN  
 ने अपने अध्ययन में पाया कि जो  
 आर्थिक संकट वाले इस रोग से ग्रस्त  
 पड़ते थे। ADLER ने ही भाषा में  
 भाषा को आधार पर इस रोग को  
 आरंभ को है।

Manic depressive psychosis का  
 जटिल मानसिक रोग है। जिसमें  
 अत्यंत Manic और depressive दोनों  
 अवस्थाएँ पायी जाती हैं। इस रोगियों  
 को लेकर मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रियों  
 तथा यौक्तिकों के बीच मतभेद का  
 अभाव है। इस रोग में अत्यंत

211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a

Colman in 312410 -

Manic depressive psychosis  
 are characterized by episodes  
 of extreme elation and over-  
 activity or extreme depression  
 and under activity or an  
 alternation between the two

211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a

Mood Disorders

Sachin & Sachin 2002 - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a  
 Types - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a

Unipolar Disorder

211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a

Bipolar Disorder or Manic Depressive

Disorder

211 a - 211 a - 211 a - 211 a - 211 a