

Mood Disorder Bipolar Depression  
MANIC DEPRESSIVE PSYCHOSIS

230 में मानसिकता का ऐसा विकल्प कि-  
 MANIC और DEPRESSION का एकत्र शामिल होना है  
 जिसने FALRET & BAILLARGER ने 1800 के पूर्व 1800  
 के आरंभ पर ऐसा बताया कि mania & depression  
 दो अलग-अलग रोग नहीं बल्कि एक ही मानसिक रोग के  
 दो चरण हैं। उन के अनुसार यह रोग लक्षणाएँ  
 हैं जो एक के बाद एक आती हैं। यह भी कहा गया  
 कि KAHLBAUM ने भी यह ही कहा कि मानसिकता  
 के अलग-अलग चरणों में दो चरणों का कालक्रम 2 लक्षण हैं  
 यह Manic phase रोगी की अवस्था और Depressive  
 phase बढ़ती ही आता है।

इस रोग का उम्र 12 वर्ष से शुरू  
 होना शुरू होकर शुरू ही हो सकता है। मानसिक  
 क्षमता में सामान्य होना के लक्षण रोगी की कठिन  
 कार्य में 40 वर्ष पर शुरू हो। लेकिन कठिन  
 रोगी की कार्य 25 वर्ष से शुरू हो 65 वर्ष की उम्र तक  
 रोग की लक्षण में प्रति वर्ष की तरह दिखावा लगी  
 है। इसके अलावा यह कठिन अवस्था की लक्षण  
 से ही शुरू हो सकती है।

यह बात ध्यान है कि रोगी में Manic  
 and Depressive लक्षण चक्रीय order में पाये जाते हैं  
 कि अर्थात् दोनों लक्षणों का होना कोई कारण नहीं  
 है।

Types and Symptoms of Mania

Mania 3 रूप में आता है

- (1) Hypomania
- (2) Acute mania
- (3) Hyper mania

J.O.  
 PAGE →

The main characteristics of the  
 manic phase are general  
 excitement, elation of mood, flight  
 ideas and psychomotor overactivity.

(1) Hypomania: - Mania के अग्रिम स्तर में रोगी में कल्पना का हास केंद्रों को मिलता है रोगी असाधारण बल का होता है। रोगी में विचारों में एकदली गतिशीलता होती है। यह रोगी का विशेष चिह्न है।

(2) Acute mania: - Mania के अग्रिम स्तर में लक्षण असाधारण स्तर में आता है। एपिसोड के अंत में व्यक्ति को बड़ा विचित्र होता है। बात बिलकुल कांशक पर केंद्रों पर जाना शाली रखना चाहता है। कभी कभी उसे वास्तविकता का अर्थ ही पता नहीं चलता है। इस अवस्था में वह कुछ की सामान्य मद लेना है। Nurse या डॉक्टर रोगी पर हमला भी सकता है।

(3) Hypermania: -

इस stage में रोगी के लक्षणों में काफी abnormality असामान्यता का पता है। उसे वास्तविकता का अर्थ ही पता नहीं है। यह सारा दिन उदरित रूप में सुनिश्चित होता है।

Types and symptoms of depression

- (i) Simple depression
  - (ii) Acute Depression
  - (iii) Depressive stupor
- Depression or Unipolar Disorder

प्रथम स्तर में रोगी के मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया में काफी कमजोरी होती है। अक्सर रोगी में यह वास्तविक अंतर्दाल के कारण में हो सकता है। कभी-कभी रोगी को भारी शोक की प्रतीति देनी पड़ती है। रोगी में अफसोस, अशांति, अशांति, नींद में गड़बड़ी इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं।

Depression के दो स्तर हैं। शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया में काफी कमजोरी होती है। रोगी को अत्यधिक विचार मिलता है।

दीर्घा स्तर में रोगी पाप को पुनः जिनन मरण  
पुनर्जन्म इत्यादि से सम्बन्धित Hallucination को  
Delusion का विधात रखा है।

जहाँ तक Manic-depressive psychosis के  
ऊपर General symptoms का प्रश्न है तो इसे रोगी  
में प्रत्यक्षतया क्षमा नहीं करती पर जाती है। विभिन्न  
समस्या, विषय या विरसी विधात पर अपना ध्यान केंद्रित  
में असमर्थ रहते हैं। उनके को प्रत्यक्ष रूप से क्षमा नहीं करती पर  
जाती है। रोगी में साँसे, चर्क और इत्यादि की क्षमा  
कम हो जाती है। जिन्हें का परिणाम यह होता है कि  
जिन्हें को Issue पर वह जो निर्णय लेते हैं वह  
कम होता है। रोगी में Delusion & Hallucination  
के लक्षण प्रकट होते हैं। उनके का Delusion &  
Hallucination उनके रोगी के मानसिक अवस्था पर  
निर्भर करता है। रोगी में संज्ञानात्मक tension रक्त  
लेते से देखा जाता है। उनके Emotional tension  
अधिक, और स्वस्थ कादि से सम्बन्धित होते हैं। इस  
में रोगी को साँसे की क्षमा कम होती पर जाती है  
वह दुःख से का साँसे के उदाहरण 2. बात बताते  
करी-2 उनके को ऐसा अनुभव होता है कि वे लोको-  
विमयी हो गई है जिस को वह वाँ के का अन्वेषण  
मात्र करवाए जायगा है को। यह विमयी का इलाज-  
सम्भव नहीं है।

### ETIOLOGY

दुर्लभ रोगी की तरह इस मानसिक रोग के कारणों को  
लेकर विचारों के बिना एक मत का आग्रह है।  
KALLMAN, SLATER कादि के रोगियों के कारणों  
पर कहा जा सकता है कि इस रोग की पैदाइश  
में Heredity का हथ रहता है। BRIDGES ने भी-  
कहा कि 80% रोगियों में Heredity का हथ-  
हता है।

KALLMAN व अपने कार्य में बताया कि 25% रोगी  
के पंचायी एक रोग का विशेष है। पुरुषों व स्त्रियों पर भी  
मानसिक की Heredity का responsible पाया है।

KRETSCHMER व कथनी इस रोग  
का पिंडित व्यक्त-छोट, मोटी गर्दन, मोठे शरीर हैं।  
इसका SHELDON व बताया कि Mesomorphie,  
Endomorphie व्यक्तिक वलय व्यक्तिक इस मोठे रोग  
का विशेष लक्षण है। यद्यपि इस व्यक्तिक वलय  
मोठे मोठे व्यक्तिक वलय के वद्विगत लक्ष्य की लक्षण को-  
जब वह कार्बनिक व्यक्तिक व पिंडित लक्षण हैं तो उन  
में यह लक्षण विरहित कर जाता है।

अनुसंधान के शोधकर्ता जो-  
Marick-syndrome को उत्पन्न - मानसिक-रोग  
के अर्थात् उत्पन्न की- उपरान्त बताया है  
उत्पन्न का कारण- है अर्थात् रोग के  
उत्पन्न-के-प-में-उत्पन्न को  
अर्थात् उत्पन्न की से रसायनिक परिवर्तन  
होते हैं जिसके कारण - Nervous system पर  
विशेष रूप से भार पड़ता है जिससे  
व्यक्तिक में मानसिक लक्षण - विकसित  
कर जाते हैं। Marie depression में  
अनेक विकास में अनेक मानसिक कारणों का  
पड़ना - उत्पन्न - कारण - होता है।  
अनेक मानसिक कारणों के उत्पन्न - विशेष  
वातावरण - पाते जाते हैं। का-मानसिक-  
मुल्य-है। व्यक्तिक के उत्पन्न - उत्पन्न -  
मानसिक रोग - से जो रोग - रोग पर  
धरे वातावरण का गहरा उत्पन्न -  
पड़ता है। उत्पन्न रोग - उत्पन्न -  
वातावरण से उत्पन्न है। उत्पन्न -  
उत्पन्न व्यक्तिक - के लक्षण - उत्पन्न -  
ले जाते हैं।



Handwritten notes at the top of the page, including the name 'Coleman' and some illegible scribbles.

Manic depressive psychosis are characterized by episodes of extreme elation and over-activity or extreme depression and under activity or an alternation between the two

Handwritten notes in the middle section, including the phrase 'Mood Disorders' and some illegible text.

Types - Unipolar Disorder, Bipolar Disorder or Manic Depressive Disorder. Handwritten notes describing the classification of mood disorders.

Unipolar Disorder  
Bipolar Disorder or Manic Depressive Disorder  
Handwritten notes detailing the types of mood disorders.