

MANIC DEPRESSIVE PSYCHOSIS
 Bipolar Disorder

इसमें मनीक्यानिक्स का ऐसा चक्रवर्ती विचार था कि-
 MANIC और DEPRESSION का एक ही भागीदार रोग है
 लेकिन FALRET & BAILLARGER ने एक ही परिसर 1850-55
 के आस पास ऐसा बताया कि mania & depression
 दो अलग भागिक रोग नही बल्कि एक ही भागीदार रोग है
 का लक्षण है। उन के अनुसार यह दो लक्षण रोगों
 में एक के रूप में देखा जाता है। बाद में चार्ल्स
 KAHLBAUM ने भी यह व विचार को माना। मानसिक
 के अनुसार एक ही रोग के दो अलग-2 लक्षण हैं
 वह Manic phase रोगी की अवस्था और Depressive
 phase उदराली की अवस्था है।

इस रोगी की उम्र 12 वर्ष से लेकर
 बड़ा होने के किये कभी भी हो सकता है। मानसिक
 हस्पताल में नामांकित होने के समय रोगी की कालिका
 काय लक्षण 40 वर्ष पर्यंत रहें। लेकिन कालिका
 रोगी की आयु 25 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की होती है
 मर्द की तुलना में स्त्री अधिक की संख्या शिकायत होती
 है। इन्हें गैर हो कालिका रोगी की संख्या
 इस से अधिक पर्यंत रहें।

यह बात सत्य है कि रोगी में Mania
 and Depressive लक्षण चक्रीय order में पाये जाते हैं
 किन्तु भी इनमें लक्षण वा होना कोई आवश्यक नहीं
 है।

Types and Symptoms of Mania

Mania के 3 रूप बताये गये हैं।

- (1) Hypomania
- (2) Acute mania
- (3) Hyper mania

J.D.
 PAGE →

The main characteristics of the
 manic phase are general
 excitement, elation, of mood, flight
 ideas and psychomotor overactivity.

(1) Hypomania: - Mania के अन्तर्गत एक मध्यम स्तर में उत्पन्न का हास्य चरित्र का मिलना है। इसमें अमनोबल गंभीरता का अभाव है। रोगी में विचारों में 'लक्षणी' गहनता देखी जाती है। यह रोगी का विशेष चिह्न है।

(2) Acute mania: - Mania के अन्तर्गत एक में लक्षणा अत्यधिक है। बोलचाल एपरे से है। बात चिन्तन का बड़ा विचित्र होता है। बात-चाल में कोशक पर दूसरे पर तानाशाही रखना आसानी है। कभी कभी ठेठ का व्यवहार का प्रयोग भी होता है। जो-कुछ अवस्था में वह कुछ की सामान्य बातें करता है। Nurse या दुर्ब रोगी पर हमला भी करता है।

(3) Hypermania: - इस स्तर में रोगी के व्यवहार में काफी Abnormality असाधारणता का होता है। ठेठ के व्यवहार पाठाला प्रयोग भी होता है। यह लक्षण दिन-रात उत्पन्न हो सकता है।

Types and Symptoms of Depression

- (i) Simple depression
 - (ii) Acute Depression.
 - (iii) Depressive stupor.
- Unipolar Disorder

प्रथम रूप में रोगी के मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया में कमी का लक्षण प्रकट है। अर्थात् रोगी में वह वास्तविक अंतर्दाल के बारे में सोचता रहता है। कभी-कभी अपने को मार डालने की प्रवृत्ति देखी जाती है। रोगी में हृदय, अंतर्दाल की वमी, नीद्रा में गड़बड़ी इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं।

Depression के दुर्ब रूप में शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया में कमी प्रकट होती है। रोगी को अत्यधिक चिन्तन प्राप्त होता है।

वैश्वी स्तर में रोगी पाय और इन चिन्तन-मरण
पूर्वजन्म इत्यादि से सम्बन्धित Hallucination और
Delusion का विचार होता है।

जहाँ तक Manic-Depressive Psychosis के
कुछ General symptoms का प्रश्न है तो वे रोगी
में प्रत्यक्षतया क्षमता वाली कमजोर पड़ जाती हैं। विना-
समस्या, विषय या किसी-प्रकार पर अपना ध्यान जमान
में असमर्थ रहते हैं। उनके भी प्रथम शक्ति वाली कमजोर पड़
जाती हैं। रोगी में साँचे, चर्क और इत्यादि की क्षमता
कम हो जाती है। जिन्हें का परिणाम यह होता है कि
जिन्हें का Issue पर वह जो निर्णय लेते हैं वह
कोष पूर्ण होता है। रोगी में Delusion & Hallucination
के लक्षण होते जाते हैं। उन का Delusion &
Hallucination उच्च रोगी के मानसिक कल्पना पर
निर्भर होता है। रोगी में संवेगात्मक tension खान
लए ही देखा जाता है। उनके Emotional tension
मुख्य, और इच्छा का हिस्सा सम्बन्धित होते हैं। इस
में रोगी को साँचे की क्षमता कमजोर पड़ जाती है
वह दूसरे से का शक्ति के उदाहरण-2 बात बताते हैं
कर्म-2 उसे को ऐसा कथन होता है कि वे ऐसी-
विभागी हो गई हैं जिस की वजह से वे का कर्म
भाग बरबाद हो जाते हैं और इस विभागी का इलाज-
सम्भव नहीं है।

ETIOLOGY.

दूसरे रोगी की तरह इस मानसिक रोग के कारणों को
लेकर विचारों के बिना एक मत का आभाव है।
KALLMAN, SLATER का हिस्सा के शोधों के कारणों
पर कहा जा सकता है कि इस रोग की पैदाइश
में Heredity का लक्ष्य रहता है। BRIDGES ने भी-
कहा कि 80% रोगियों में Heredity का लक्ष्य
होता है।

KALLMAN व अन्य कारणों में बताया कि 25% रोगी
 के पेशे के रोग का कारण है/ पुरुषों के रोग पर भी
 कारणों की speedily वा responsible पाया है।

KRETSCHMER के कारणों में रोग
 के पिंडित व्यक्ति- बॉट, मीची गढ़न, माई रोग है।
 इसका SHELDON के कारणों कि mesomorphie,
 Endomorphie का कारण वाम व्यक्ति इस मॉलिक रोग
 का कारण माना जाता है। चूंकि इस कारणों वाम
 मॉलिक दृष्टि से वही गती की स्वतंत्रता
 जो वह कारक दृष्टि से पिंडित स्वतंत्र है तो उन
 में यह लक्षण विरहित कर जाता है।

Manick junction को उच्च - मातृक
 के अर्थात् उत्पन्न की - उपरमा बनाया है।
 37 लोगों का कारण - है मॉलिक रोग
 उच्च - के - में - उत्पन्न को
 अर्थात् उत्पन्न की से रसायनिक परिवर्तन
 होते हैं जिसके कारण - narrow junction पर
 विशेष रूप से मार पड़ना है जिससे
 अर्थात् - मॉलिक के कारण - विकसित
 कर जाते हैं Manie Depressive
 मॉलिक विकास में मॉलिक कारणों का
 पड़ना - उच्च - कारण - होता है।
 मॉलिक कारणों का उच्च - कारण - विशेष
 कारण - पड़ना - होता - का - कारण -
 कारण - है। Junction के उच्च - कारण -
 मॉलिक रोग - से पड़ना - रोग - पर
 विशेष कारणों का उच्च - कारण -
 पड़ना है। उच्च - कारण - रोग -
 कारणों से आते हैं जहाँ रोगों को
 उच्च - कारण - के लिए - पड़ना -
 के कारण - है।

Depressive

ARLETTI ने Manic depression के

- 1. शुरुआत - अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है
- 2. अचानक - अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है
- 3. कोई स्पष्ट कारण - अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है

CAMERON ने 20 साल के

एक किसान को पता चला कि जिसके मन में अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है

एक मनोवैज्ञानिकों ने - 20 साल के

को अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है

Manic depressive psychosis

अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है - अचानक शुरू होता है

211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211

Coleman on 31/2/11
 Manic depressive psychosis
 are characterized by episodes
 of extreme elation and over-
 activity or extreme depression
 and under activity or an
 alternation between the two

211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211

Sachin & Saurav 2002 - Mood Disorders
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211
 211 211 211 211 211 211

Unipolar Disorder
 Bipolar Disorder or Manic Depressive
 Disorder
 211 211 211 211 211 211