

Dr. Sarita Devi
Assistant Professor
Department of Psychology
M.B.R.R.V.Pd. College, Ara

Frontal Lobe Syndrome: Neurophysiological Base of Learning and Memory

(फ्रंटल लोब सिंड्रोम: सीखने और स्मृति का न्यूरोफिजियोलॉजिकल आधार)

1. प्रस्तावना (Introduction)

- फ्रंटल लोब (ललाट खंड) मस्तिष्क का सबसे बड़ा और अत्यंत विकसित भाग है, जो उच्च संज्ञानात्मक क्रियाओं (Higher Cognitive Functions) जैसे – निर्णय लेना, योजना बनाना, समस्या समाधान, व्यक्तित्व, व्यवहार नियंत्रण, सीखना एवं स्मृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- जब फ्रंटल लोब में क्षति (injury), ट्यूमर, स्ट्रोक, संक्रमण या न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग के कारण कार्यात्मक विकार उत्पन्न होता है, तो इसे Frontal Lobe Syndrome कहा जाता है।
- यह सिंड्रोम सीखने (Learning) और स्मृति (Memory) की न्यूरो-फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है।

2. फ्रंटल लोब की संरचना (Anatomy of Frontal Lobe)

फ्रंटल लोब को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है:

(I) Prefrontal Cortex (PFC)

- कार्यकारी कार्य (Executive Functions)
- निर्णय क्षमता
- कार्य स्मृति (Working Memory)
- ध्यान नियंत्रण

(II) Premotor Cortex

- जटिल गतियों की योजना

(III) Primary Motor Cortex

- स्वैच्छिक गतियों का नियंत्रण



Edit with WPS Office

3. Frontal Lobe Syndrome के प्रकार

(I) Dorsolateral Syndrome

- योजना बनाने में कठिनाई
- कार्य स्मृति में कमी
- समस्या समाधान में बाधा

(II) Orbitofrontal Syndrome

- आवेगशीलता (Impulsivity)
- सामाजिक अनुचित व्यवहार
- भावनात्मक अस्थिरता

(III) Medial Frontal Syndrome

- प्रेरणा की कमी (Apathy)
- अकाइनेटिक म्यूटिज़्म

4. Frontal Lobe Syndrome और सीखना-स्मृति पर प्रभाव

| कार्य | प्रभाव |
|------------------------------|-----------------------|
| • कार्य स्मृति | गंभीर रूप से प्रभावित |
| • रणनीतिक सीखना | बाधित |
| • ध्यान नियंत्रण | कमजोर |
| • दीर्घकालिक स्मृति का संगठन | प्रभावित |

5. सीखना का न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल आधार (Neurophysiological Base of Learning)

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के आधार पर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है।



मुख्य न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल तंत्र:

(I) Synaptic Plasticity

- न्यूरॉन्स के बीच संपर्क की शक्ति में परिवर्तन
- सीखने का मूल आधार

(II) Long-Term Potentiation (LTP)

- बार-बार उत्तेजना से सिनैप्स मजबूत होता है
- हिप्पोकैम्पस में प्रमुख

(III) Long-Term Depression (LTD)

- कम उपयोग से सिनैप्स कमजोर होना

6. स्मृति का न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल आधार (Neurophysiological Base of Memory)

(I) स्मृति तीन चरणों में होती है:

- Encoding (संग्रहण)
- Storage (संग्रह)
- Retrieval (पुनःस्मरण)

(II) संबंधित मस्तिष्क संरचनाएँ:

| मस्तिष्क भाग | कार्य |
|---------------------|-------------------------|
| • Hippocampus | नई स्मृति बनाना |
| • Amygdala | भावनात्मक स्मृति |
| • Prefrontal Cortex | कार्य स्मृति, पुनःस्मरण |
| • Cerebellum | कौशल आधारित स्मृति |



7. Prefrontal Cortex की भूमिका

फ्रंटल लोब विशेष रूप से Working Memory और Strategic Retrieval में महत्वपूर्ण है।

A. कार्य:

- सूचना को अस्थायी रूप से धारण करना
- समस्या समाधान के लिए जानकारी का उपयोग
- ध्यान नियंत्रण

B. Frontal Lobe Syndrome और Learning–Memory का संबंध

(I) Working Memory Deficit

- Dorsolateral PFC की क्षति से व्यक्ति सूचना को कुछ सेकंड से अधिक नहीं रख पाता।

(II) Strategic Encoding में कमी

- व्यक्ति नई जानकारी को व्यवस्थित ढंग से नहीं सीख पाता।

(III) Retrieval Failure

- स्मृति मौजूद होती है, पर सही संकेत (cue) के बिना याद नहीं आ पाती।

(IV) Perseveration

- एक ही प्रतिक्रिया को बार-बार दोहराना (Wisconsin Card Sorting Test में देखा जाता है)

8. न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका

(I) Dopamine

- कार्य स्मृति और प्रेरणा में महत्वपूर्ण
- फ्रंटल लोब में डोपामिन की कमी से संज्ञानात्मक हानि

(II) Glutamate

- LTP का मुख्य रसायन

(III) Acetylcholine



- सीखने और ध्यान में सहायक

9. न्यूरोइमेजिंग निष्कर्ष

fMRI और PET स्कैन से पता चलता है कि:

- सीखने के समय Prefrontal Cortex सक्रिय होता है
- स्मृति पुनःस्मरण में DLPFC और Hippocampus का नेटवर्क कार्य करता है

10. नैदानिक महत्व (Clinical Significance)

Frontal Lobe Syndrome निम्न स्थितियों में देखा जाता है:

- Traumatic Brain Injury (TBI)
- Stroke
- Frontal Tumors
- Alzheimer's Disease
- Schizophrenia

11. पुनर्वास (Rehabilitation)

(I) Cognitive Rehabilitation

- कार्य स्मृति प्रशिक्षण
- समस्या समाधान अभ्यास

(II) Behavioral Therapy

- आवेग नियंत्रण प्रशिक्षण



(III) Pharmacotherapy

- Dopaminergic drugs

12. निष्कर्ष

- फ्रंटल लोब सीखने और स्मृति की कार्यकारी प्रक्रियाओं का केंद्र है।
- Frontal Lobe Syndrome में व्यक्ति की स्मृति पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका संगठन, पुनःस्मरण और रणनीतिक उपयोग प्रभावित होता है।
- सीखना और स्मृति मूलतः न्यूरोन्स के बीच सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी पर आधारित हैं, जिसमें हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का समन्वित कार्य आवश्यक है।

